Bermestia bianca

Vass3R08s436-440



**₩NA** Collection Vassal-Montpellier

1252Mtp2

Lot Angelia

Bernestia bianca 1-33 A 2 07 v4 damalamahatadatad



```
DESIGNATION Bermestia bianca.
CLOS 4 PLANCHE 33 RANG A souche 2
Vigueur : 3
PORT : (érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L )- M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison: 14.8 73
Date de Maturité : 17.9 73 x +4
Pourriture 9:00
GRAFPE : (G - M - P : (L) - (M) - C
BAIE : TG - (G - M - P 22x18
 disc. - sph. (ell). - ov.
    obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb.
            CHARGE :
s11
s21
      avec pépins - apyrène
53 4
      JUS : inc / - coloré
840
```

```
1252
DESIGNATION: Bermestia bianca
CLOS / PLANCHE 33 RANG A Souche 2
Vigueur: 3,5
PORT : érig - & érig - couché
Millerandage : 4
Date de Véraison : 13-8
Date de Maturité: 29-9-752++
Pourriture : 0
GRAPPE : 6 2 M - P : L - M - C
BAIE : TG - (G) - M - P 980 20
       disc. - Sph. - (el]. - ov. -
      (obov) - cyl. - fus.
COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
SAVBUR : (S) - m - ar - fox - herb.
          CHARGE :
s1 8
s2 1
     avec pépins - apyrène
      JUS : inc. /- coloré
```

```
DESIGNATION: Bermestia bianca
CLOS 1 PLANCHE 33 RANG A Souche 2
Vigueur : 4
PORT : érig - érig - couché
Millerandage : 3
Date de Véraison: 23-8
Date de Maturité: 26-9.77
Pourriture: Ole 19.9 tie (coulune)

GRAFFE: O- N - P: L - N - C
BAIE : (TG)-(G)- H - P 27x22
        disc. - Sph. - ell. - (0v) -
        obov. - cyl. - fus.
COULDUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - H
 SAVEUR : (a) - m - ar - fox - herb.
            CHARGE :
 s1 3
        avec pépins - apyrène
 s2 0
        JUS : inc. / coloré
```

Année: 1973
Emplacement ..... 1:33 AZ ..... Désignation / Bermestia bianca

	! Nombre ! Total	1	DATES				
	! d'ye	30.3	! 3.4	<u> </u>	<u>T</u> !		
1	! 2	11	! 2	! ! !	!		
2	14	1	1		!		
3	4	0	13 4	D & 21-4-73x	1 1		
4 \0	!	!	!		!		
5/8	!	!	!	1 1 1	!		

Année: 1974
Emplacement .... 1.33.42..... Désignation / Bermestia branca

	! Nombre ! Total	!!!	DATES			
	! d'yeu !	×! 27-3	11-4	7 700 800 700 100 100 100 100 100 100	1 . !	!
1	15	12	!5 × !		!!!!	!
2	2	10	12 4		!!!!	1
3	14	11	14	06	29-3-74x	*
4	3	0	13 4			!
5	2	! 1	! 2 4 !		47	1

Annie: 1945

1.33 A2
Désignation Bermetia bianca

1	! Nombre ! Total	!	======================================					
1	! d'yeu	10.3	1.13.3	117-3	121.3			
TL 1	111	1-1	; h	15	! 6 ~ !			
2	: 2	0	11	! 2	2			
TL 3	10	11	į h	14	16 x	.0		
4	12	0	10	10		+0		
5	13	0	10	11	12 4	į		

0-6 21-3-75-

ANUEE: 1994

NOM Bornestia bianca EMPLACEMENT 1 33 A2-

125202. 3-R8 x 436-440

Souche Yeux debut mi/deb grap kite debut mi/f fin debut mi/v fin Ma  22.5 24.5 26.5 4  Crappe: G - M - P Dim: Compacité: L	The Republic Control of the Control				
Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L					
Pour : Mill :	L, - M -(				
Baie: TG - G - M - P Dim:  disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus	Baie: TG - G - M - P Dim:				
Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - colo Saveur: s - m - ar - fox - herb Popins: avec - apyrène					
Port: Vigueur:					

Désignation: Bermestia bianca Emplacement: A.33A2 A.2

#### (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonne

41 - épanoui 0 - moyen 2 - globuleux 3.

glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 42 -

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 0 duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 -44 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation: Bermestia bianca Emplacement: 133A2 A.2

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINACE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 💽

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

## (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

No ordre

Bermestia bianca 1.33 A2

Désignation :

VASSAL

Planche côté Nº Souche (1) 2 3 4 5

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 51 - noeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte () - jaune 2 - rouge clair Blase fage; 52 - vrille rouge foncé 4.

; coloré 7 - vert 8. 52 - bourgeon

#### (I) FLEUR

morphologiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9

Désignation :

Bernestia collemna binna 1-33A2 s. 1

Emplacement :

### FEUILLE ADULTE.

colonne 34 - petito 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté

- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 5 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 5 entièrement rouge 4.
- 78 Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

-Calus 72

Nº d'ordre

Bernestia bianca 1-33A2

Désignation

VASSAL planche côté Nº souche 1 2 (3) 4 5.

## GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A podoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré ( non coloré (5.)

#### BAIL

- 26 Très grosse D-Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc (I)- gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée D pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière D irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde I ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7. arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant ( non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée
- 29 A jus incolore ( coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 3I A pédicelle long I moyen 2 court 3.
- 3I A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 3I A bourrelet de couleur verte (7) rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident I peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 6 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

-Calvo 73

Bernestia bianca 1-33 A 2 A-1

DEMONSHATION /

# SARHEHT DE VIGHE

: long (1), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2) : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarmont : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecoroa Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Hoeuds Mérithalle de longueur moyenne : ....... : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de cculeur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

Emplacement: 1.33 A2 8 - Angle des nervures ...... (1)-2-3.  $9 - L_1/L$  ..... (1) - 2 - 3. 11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - (1 - (2) - 3. 15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3. 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - 3. 19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L<sub>3</sub> KX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : (1)-(2)-3. : 4) - 5. Forme Médiane/Base : 6 - 7 - (8)

Nº d'ordre: 1252 02 Désignation: Bermestia bianca

Origine :

Domergue 77